

CÁMARAS FOTOGRAFICAS
Actualizado I semestre del 2024

ESTÁNDAR I

CÁMARA FOTOGRAFICA DIGITAL ESTÁNDAR I

Código de Material: 5010305030

Código de SIGESA: 5.01.03.007.000001

Precio **₡ 500.000**

ESTÁNDAR II

CÁMARA FOTOGRAFICA DIGITAL ESTÁNDAR II

Código de Material: 5010305035

Código de SIGESA: 5.01.03.007.000002

Precio **₡ 1000.000**

CÁMARA FOTOGRAFICA DIGITAL ESPECIAL

Código de Material: 5010305045

Código de SIGESA: 5.01.03.007.000100

En caso de que las opciones anteriores no llenen todas sus necesidades, puede realizar una solicitud en SIGESA con un nuevo equipo solo que sería usted el responsable de indicar las especificaciones técnicas para ser comprado como especial.

CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL ESTÁNDAR I

Píxeles efectivos	Al menos 16 MP
Formato de imagen	JPEG
Tamaño de pantalla LCD	No menor a 2.7"
Tipo monitor	TFT LCD color
Cobertura de visor(vertical/horizontal)	90 %
Velocidades ISO	Al menos AUTO, 125-6400
Captura de video	Al menos 1920x1080 (30 y 24 fps) y 1280x720 (30 fps)
Formato de video	MPEG-4
Velocidad de obturación	1/4000 a 30seg
Capacidad de Almacenamiento	Debe incluir 64 GB de Flash Memory
Tipos de tarjetas soportadas	SD / SDHC / SDXC
Tomas en serie	Al menos 3 disparos por segundo.
Conectividad	USB o HDMI o bien los equivalentes de estos dos en tamaño reducido.
Batería	Recargable de ion-litio y respectivo cargador.
Tomas por carga	No menor a 180 disparos.
Flash	Flash de alta potencia
Funciones	Corrección de ojos rojos Personalización de la cámara Idiomas del menú al menos inglés y español
Compatibilidad	Microsoft Windows 10 , Windows 11 y Mac OS v.11 en adelante.
Accesorios incluidos	Funda, batería, cargador de baterías, memoria de al menos 64GB SDHC o SDXC y sus respectivos cables de datos, CD con el manual de instrucciones y drivers de instalación.
Garantía	Un año

CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL ESTÁNDAR II

Píxeles efectivos	Al menos 20 MP
Formato de imagen	JPEG
Tamaño de pantalla LCD	No menor a 3"
Tipo monitor	TFT LCD color
Lentes	Uno básico y un segundo lente de al menos 55-250mm
Velocidades ISO	Al menos un rango entre ISO 100-6400
Resolución de video	4K, FHD y HD
Formato de video	MPEG-4
Velocidad de obturación	1/8000 a 30seg
Capacidad de Almacenamiento	Al menos 128GB de Flash Memory
Tipos de tarjetas soportadas	SD / SDHC / SDXC
Tomas en serie	Al menos 3 disparos por segundo
Conectividad	USB o HDMI o bien los equivalentes de estos dos en tamaño reducido, LAN inalámbrica (IEEE802.11b/g/n)
Batería	Recargable de ion-litio y respectivo cargador.
Duración de la batería	250 disparos.
Flash	Flash de alta potencia
Funciones	Corrección de ojos rojos Personalización de la cámara Idiomas del menú al menos inglés y español
Compatibilidad	Microsoft Windows 10 , Windows 11 y Mac OS v.11 en adelante.
Accesorios incluidos	Funda, batería, cargador de baterías, memoria de al menos 128GB SDHC y sus respectivos cables de datos, CD con el manual de instrucciones y drivers de instalación.
Garantía	Un año