

**CÁMARAS FOTOGRÁFICAS**  
**Actualizado I semestre del 2025**

**ESTÁNDAR I**

**CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL ESTÁNDAR I**

**Código de Material: 5010305030**

**Código de SIGESA: 5.01.03.007.000001**

Precio **₡ 500.000**

**ESTÁNDAR II**

**CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL ESTÁNDAR II**

**Código de Material: 5010305035**

**Código de SIGESA: 5.01.03.007.000002**

Precio **₡ 1000.000**

**CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL ESPECIAL**

**Código de Material: 5010305045**

**Código de SIGESA: 5.01.03.007.000100**

En caso de que las opciones anteriores no llenen todas sus necesidades, puede realizar una solicitud en SIGESA con un nuevo equipo solo que sería usted el responsable de indicar las especificaciones técnicas para ser comprado como especial.

## CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL ESTÁNDAR I

<b>Píxeles efectivos</b>	Al menos 16 MP
<b>Formato de imagen</b>	JPEG
<b>Tamaño de pantalla LCD</b>	No menor a 2.7"
<b>Tipo monitor</b>	TFT LCD color
<b>Cobertura de visor(vertical/horizontal)</b>	90 %
<b>Velocidades ISO</b>	Al menos AUTO, 125-6400
<b>Captura de video</b>	Al menos 1920x1080 (30 y 24 fps) y 1280x720 (30 fps)
<b>Formato de video</b>	MPEG-4
<b>Velocidad de obturación</b>	1/4000 a 30seg
<b>Capacidad de Almacenamiento</b>	Debe incluir 64 GB de Flash Memory
<b>Tipos de tarjetas soportadas</b>	SD / SDHC / SDXC
<b>Tomas en serie</b>	Al menos 3 disparos por segundo.
<b>Conectividad</b>	USB o HDMI o bien los equivalentes de estos dos en tamaño reducido.
<b>Batería</b>	Recargable de ion-litio y respectivo cargador.
<b>Tomas por carga</b>	No menor a 180 disparos.
<b>Flash</b>	Flash de alta potencia
<b>Funciones</b>	Corrección de ojos rojos Personalización de la cámara Idiomas del menú al menos inglés y español
<b>Compatibilidad</b>	Microsoft Windows 10 , Windows 11 y Mac OS v.11 en adelante.
<b>Accesorios incluidos</b>	Funda, batería, cargador de baterías, memoria de al menos 64GB SDHC o SDXC y sus respectivos cables de datos, CD con el manual de instrucciones y drivers de instalación.
<b>Garantía</b>	Un año

## CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL ESTÁNDAR II

<b>Píxeles efectivos</b>	Al menos 20 MP
<b>Formato de imagen</b>	JPEG
<b>Tamaño de pantalla LCD</b>	No menor a 3"
<b>Tipo monitor</b>	TFT LCD color
<b>Lentes</b>	Uno básico y un segundo lente de al menos 55-250mm
<b>Velocidades ISO</b>	Al menos un rango entre ISO 100-6400
<b>Resolución de video</b>	4K, FHD y HD
<b>Formato de video</b>	MPEG-4
<b>Velocidad de obturación</b>	1/8000 a 30seg
<b>Capacidad de Almacenamiento</b>	Al menos 128GB de Flash Memory
<b>Tipos de tarjetas soportadas</b>	SD / SDHC / SDXC
<b>Tomas en serie</b>	Al menos 3 disparos por segundo
<b>Conectividad</b>	USB o HDMI o bien los equivalentes de estos dos en tamaño reducido, LAN inalámbrica (IEEE802.11b/g/n)
<b>Batería</b>	Recargable de ion-litio y respectivo cargador.
<b>Duración de la batería</b>	250 disparos.
<b>Flash</b>	Flash de alta potencia
<b>Funciones</b>	Corrección de ojos rojos Personalización de la cámara Idiomas del menú al menos inglés y español
<b>Compatibilidad</b>	Microsoft Windows 10 , Windows 11 y Mac OS v.11 en adelante.
<b>Accesorios incluidos</b>	Funda, batería, cargador de baterías, memoria de al menos 128GB SDHC y sus respectivos cables de datos, CD con el manual de instrucciones y drivers de instalación.
<b>Garantía</b>	Un año